





Search Foundry



Luca Bove
Imprenditore
& Local SEO




Andrea
Scarpetta
Consulente
Search e Ai
Evangelist



Mariachiara
Marsella
SEO & Digital
Temporary
Manager



Martino Mosna
Giga Chad del
trentino



Stefano
Gorgoni
SEO advisor



searchfoundry.pro

#Ast26




Di cosa parliamo ?

1. Cosa è un MCP e perché usarlo con la AI ?
2. Un caso reale
3. Un altro caso reale
4. Opportunità
5. Minacce
6. Come configurarlo, tutorial definitivo
7. Domande finali




Ma cosa è questo MCP




MODEL CONTEXT PROTOCOL



Come funziona l'mcp



Come funziona l'mcp



Dove usarlo nel nostro lavoro?



Padroneggiate il terminale!



Claude Code v2.1.236
Opus 5 with low effort · Claude Pro
~/code/analyticsmcp

⚠ 1 MCP server needs authentication · run /mcp

Keep working from anywhere

Check progress or reply to any session from the mobile app, desktop app, or [claude.ai](#). To keep a session in this terminal only, run /remote-control

▸ devo fare una presentazione per advanced seo tool 2026, introduci la tua harness

- Ecco un'introduzione alla mia harness, tagliata per un pubblico SEO (parlato in italiano, riusabile come slide + speech).

Cos'è una "harness"

Il modello di linguaggio, da solo, sa solo produrre testo. La **harness** è l'impalcatura che lo trasforma in un agente operativo: gli dà mani, memoria, permessi e regole d'ingaggio. Nel mio caso la harness è **Claude Code**, un agente da terminale (disponibile anche come app desktop, web e estensione IDE).

I pezzi che la compongono:


1. Strumenti (tools)

Leggo e scrivo file, eseguo comandi shell, cerco nel codice, navigo il web, guido un browser Chrome reale. Non "suggerisco" un comando: lo eseguo e vedo l'output.



Come lavora una harness agentica

Utente → Harness → MCP → Piattaforma → dati → output




Perché usarlo invece delle interfacce web di google?

1.Interazione in linguaggio naturale



Perché usarlo invece delle interfacce web di google?



Perché usarlo invece delle interfacce delle app di chat?

2. I dati estratti li puoi già salvare in formato «semi lavorato»

Con python!



Perché usarlo invece delle interfacce delle app di chat?

Incrocia i dati estratti e
salvali in un excel. Fai
una pivot con i dati
delle due fonti



Certamente, ho salvato
il risultato in
fatturato_25.xlsx sul
disco



Perché usarlo invece delle interfacce delle app di chat?

3. I processi possono essere «clonati»
diventando «skills»



Perché usarlo invece delle interfacce web di google?

Ogni mese dobbiamo incrociare i dati Google ads con quelli di youtube ads

Uso la skill «formatta export» per produrre l'excel e il pdf di commento



CASO REALE 1

Azienda finance internazionale



Metriche derivate (utili in slide)

Device	Quota sessioni	Quota fatturato	Quotazione→Acquisto	Scontrino medio
Desktop	46,2%	70,5%	19,8%	€ 113
Mobile	52,9%	28,7%	9,2%	€ 87
Tablet	0,8%	0,8%	11,7%	€ 113

Come mai l'acquisto da mobile è la metà del desktop?






Apple Pay G Pay



CASO REALE 2

Azienda italiana con catalogo enorme





Cosa è successo a gennaio ?



4 · Cause possibili, in ordine di plausibilità


a) **Blocco tecnico alla scansione** (causa primaria, altamente probabile)

Una modifica di configurazione — robots.txt, direttive noindex, header, regole a livello di server/CDN, o un rilascio andato in produzione — che impedisce al crawler l'accesso.

b) **Fragilità strutturale del crawl budget** (causa profonda, il vero problema)

Il sito ha una navigazione a faccette che genera un numero di URL di ordini di grandezza superiore ai contenuti reali (filtri combinabili → milioni di varianti), gestite via rel=canonical anziché escluse dalla scansione.





Effettivamente ci sono stati problemi con cloudflare!



OPPORTUNITA'



LAVORARE DI MENO!

(non è un elogio alla pigrizia)



Aumentare la produttività



+ Produttività

- Automatizzare i processi ripetitivi
- Ridurre il tempo perso aspettando interfacce web demenziali
- Creare degli snapshot dei dati che possiamo memorizzare nei nostri archivi



+ Produttività

- Automatizzare i processi ripetitivi
 - Ridurre il tempo perso aspettando interfacce web demenziali
 - Creare degli snapshot dei dati che possiamo memorizzare nei nostri archivi
- Lavorare di meno
 - Lavorare di meno!
 - Lavorare di meno!!



MINACCE



La AI moltiplica la competenza



Questi MCP servono solo a leggere i dati



Ma gli agenti possono dare dei consigli!

- Aiutarvi a configurare il measurement protocol tramite API
- Analizzare l'implementazione del tag manager
- Analizzare il DOM del vostro sito e suggerire delle migliorie nel tracking
- Analizzare i dati tracciati e proporre cambiamenti nel modo in cui vengono suddivisi i vari eventi
- **Scegliere cosa implementare è sempre una vostra responsabilità!**



COME CONFIGURARE: TUTORIAL GUIDATO

analytics-mcp-blueprint

Italiano: [README.it.md](#)


A repo template for a local, multi-tenant analytics hub: GA4 and Google Search Console, driven by [Claude Code](#) through two MCP servers (`analytics-mcp` and `search-console-mcp`). Clone it, run the setup script, and start asking Claude about your sites' organic traffic.

This is a **blueprint to clone**, not a library to install. Fork or `git clone` it, make it yours, and keep your tenants' data in your own copy — nothing here talks to a shared backend.



Quello che otterrete dopo il setup

`/accounts/qualcosa@agenzia.com/sitoclientea.com`





Question time!



Search Foundry



searchfoundry.pro

#Ast26

